



S/ EN ISO 23953-2:2015

Incremento por lateral / Increase for each gable end / Acroissement par joue / Verlängerung mit einem Seitenteil	55	<b>MÓDULO / MODULE / MODULE / MODUL</b>			01092017
Incremento por paragolpes / Increase for each inox bumper / Acroissement par pare-chocs / Verlängerung für die stossleiste	42				
Incremento por lateral intermedio / Increase for each intermediate gable end / Acroissement par joue intermédiaire / Verlängerung mit einem Innensteinteil	55	<b>1875</b>	<b>2500</b>	<b>3750</b>	
Largo interior / Internal length		1875	2500	3750	mm
Alto x ancho / height x depth / haut x larg / Höhe x Breite		882x1100			mm
Volumen neto / Net volume / Volume utile / Nettoinhalt		0.631	0.842	1.263	m <sup>3</sup>
Volumen bruto / Gros volume / Volume brut / Bruttoinhalt		653	870	1305	L
TDA		1.92	2.56	3.85	m <sup>2</sup>
Superficie de carga / Load area / Aire chargement / Auslagefläche		1.63	2.18	3.26	m <sup>2</sup>




S/ EN ISO 23953-2:2015

Incremento por lateral / Increase for each gable end / Acroissement par joue / Verlängerung mit einem Seitenteil	55	<b>MÓDULO / MODULE / MODULE / MODUL</b>			01092017
Incremento por paragolpes / Increase for each inox bumper / Acroissement par pare-chocs / Verlängerung für die stossleiste	42				
Incremento por lateral intermedio / Increase for each intermediate gable end / Acroissement par joue intermédiaire / Verlängerung mit einem Innensteinteil	55	<b>1875</b>	<b>2500</b>	<b>3750</b>	
Largo interior / Internal length		1875	2500	3750	mm
Alto x ancho / height x depth / haut x larg / Höhe x Breite		957x1100			mm
Volumen neto / Net volume / Volume utile / Nettoinhalt		0.631	0.842	1.263	m <sup>3</sup>
Volumen bruto / Gros volume / Volume brut / Bruttoinhalt		653	870	1305	L
TDA		1.88	2.53	3.82	m <sup>2</sup>
Superficie de carga / Load area / Aire chargement / Auslagefläche		1.63	2.18	3.26	m <sup>2</sup>



S/ EN ISO 23953-2:2015

Incremento por lateral / Increase for each gable end / Acroissement par joue / Verlängerung mit einem Seltenteil	55	<b>MÓDULO / MODULE / MODULE / MODUL</b>				01092017
Incremento por paragolpes / Increase for each inox bumper / Acroissement par pare-chocs / Verlängerung für die stossleiste	42					
Incremento por lateral intermedio / Increase for each intermediate gable end / Acroissement par joue intermédiaire / Verlängerung mit einem Innensteiteil	-	<b>1320</b>	<b>1510</b>	<b>1910</b>	<b>2160</b>	
Largo interior / Internal length		1320	1510	1910	2160	mm
Alto x ancho / height x depth / haut x larg / Höhe x Breite		882x1100				mm
Volumen neto / Net volume / Volume utile / Nettoinhalt		0.444	0.508	0.643	0.727	m <sup>3</sup>
Volumen bruto / Gros volume / Volume brut / Bruttoinhalt		459	525	665	752	L
TDA		1.68	1.88	2.29	2.55	m <sup>2</sup>
Superficie de carga / Load area / Aire chargement / Auslagefläche		1.15	1.31	1.66	1.88	m <sup>2</sup>



S/ EN ISO 23953-2:2015

Incremento por lateral / Increase for each gable end / Acroissement par joue / Verlängerung mit einem Seitenteil	55	<b>MÓDULO / MODULE / MODULE / MODUL</b>				01092017
Incremento por paragolpes / Increase for each inox bumper / Acroissement par pare-chocs / Verlängerung für die stossleiste	42					
Incremento por lateral intermedio / Increase for each intermediate gable end / Acroissement par joue intermédiaire / Verlängerung mit einem Innensteinteil	-	<b>1320</b>	<b>1510</b>	<b>1910</b>	<b>2160</b>	
Largo interior / Internal length		1320	1510	1910	2160	mm
Alto x ancho / height x depth / haut x larg / Höhe x Breite		951x1100				mm
Volumen neto / Net volume / Volume utile / Nettoinhalt		0.444	0.508	0.643	0.727	m <sup>3</sup>
Volumen bruto / Gros volume / Volume brut / Bruttoinhalt		459	525	665	752	L
TDA		1.65	1.84	2.26	2.51	m <sup>2</sup>
Superficie de carga / Load area / Aire chargement / Auslagefläche		1.15	1.31	1.66	1.88	m <sup>2</sup>