



S/ EN ISO 23953-2:2015

Incremento por lateral / Increase for each gable / Acroissement par joue / Verlängerung mit einem Seitenteil	V1	V2	MÓDULO / MODULE / MODULE / MODUL					18102017	
	26	30							
Incremento por paraportes / Increase for each inox bumper / Acroissement par pare-chocs / Verlängerung für die stossleiste	-	42							
Incremento por lateral intermedio / Increase for each intermediate gable end / Acroissement par joue intermédiaire / Verlängerung mit einem Innenteil	30		<b>937</b>	<b>1250</b>	<b>1875</b>	<b>2500</b>	<b>3125</b>	<b>3750</b>	
Largo interior / Internal length			937	1250	1875	2500	3125	3750	mm
Alto x ancho / height x depth / haut x larg / Höhe x Breite			1242x1096					mm	
Volumen neto / Net volume / Volume utile / Nettoinhalt			0.060	0.083	0.124	0.165	0.187	0.249	m <sup>3</sup>
Volumen bruto / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt			83	111	166	221	276	332	L
TDA			0.49	0.66	1.00	1.34	1.67	2.01	m <sup>2</sup>
Superficie de carga / Load area / Aire chargement / Auslagefläche			0.73	0.98	1.46	1.95	2.44	2.93	m <sup>2</sup>




S/ EN ISO 23953-2:2015

Incremento por lateral / Increase for each gable / Acroissement par joue / Verlängerung mit einem Seitenteil	V1	V2	MÓDULO / MODULE / MODULE / MODUL					19102017	
	26	30							
Incremento por paragolpes / Increase for each inox bumper / Acroissement par pare-chocs / Verlängerung für die stossleiste	-	42							
Incremento por lateral intermedio / Increase for each intermediate gable end / Acroissement par joue intermédiaire / Verlängerung mit einem Innenteil	30		<b>937</b>	<b>1250</b>	<b>1875</b>	<b>2500</b>	<b>3125</b>	<b>3750</b>	
Largo interior / Internal length			937	1250	1875	2500	3125	3750	mm
Alto x ancho / height x depth / haut x larg / Höhe x Breite			880x1096					mm	
Volumen neto / Net volume / Volume utile / Nettoinhalt			0.060	0.083	0.124	0.165	0.187	0.249	m <sup>3</sup>
Volumen bruto / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt			83	111	166	221	276	332	L
TDA			0.74	0.99	1.48	1.97	2.46	2.96	m <sup>2</sup>
Superficie de carga / Load area / Aire chargement / Auslagefläche			0.73	0.98	1.46	1.95	2.44	2.93	m <sup>2</sup>



S/ EN ISO 23953-2:2015

Incremento por lateral / Increase for each gable / Acroissement par joue / Verlängerung mit einem Seitenteil	V1	V2	MÓDULO / MODULE / MODULE / MODUL					18102017	
	26	30							
Incremento por parapolpes / Increase for each inox bumper / Acroissement par pare-chocs / Verlängerung für die stossleiste	-	42							
Incremento por lateral intermedio / Increase for each intermediate gable end / Acroissement par joue intermédiaire / Verlängerung mit einem Innensteiteil	30		<b>937</b>	<b>1250</b>	<b>1875</b>	<b>2500</b>	<b>3125</b>	<b>3750</b>	
Largo interior / Internal length			937	1250	1875	2500	3125	3750	mm
Alto x ancho / height x depth / haut x larg / Höhe x Breite			1253x1096					mm	
Volumen neto / Net volume / Volume utile / Nettoinhalt			0.060	0.083	0.124	0.165	0.187	0.249	m <sup>3</sup>
Volumen bruto / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt			83	111	166	221	276	332	L
TDA			0.71	0.95	1.43	1.90	2.38	2.86	m <sup>2</sup>
Superficie de carga / Load area / Aire chargement / Auslagefläche			0.73	0.98	1.46	1.95	2.44	2.93	m <sup>2</sup>



S/ EN ISO 23953-2:2015

Incremento por lateral / Increase for each gable / Acroissement par joue / Verlängerung mit einem Seitenteil	V1	V2	MÓDULO / MODULE / MODULE / MODUL					19102017	
	26	30							
Incremento por paragolpes / Increase for each inox bumper / Acroissement par pare-chocs / Verlängerung für die stossleiste	-	42							
Incremento por lateral intermedio / Increase for each intermediate gable end / Acroissement par joue intermédiaire / Verlängerung mit einem Innensteiteil	30		937	1250	1875	2500	3125	3750	
Largo interior / Internal length			937	1250	1875	2500	3125	3750	mm
Alto x ancho / height x depth / haut x larg / Höhe x Breite			880x1096					mm	
Volumen neto / Net volume / Volume utile / Nettoinhalt			0.060	0.083	0.124	0.165	0.187	0.249	m³
Volumen bruto / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt			83	111	166	221	276	332	L
TDA			0.74	0.99	1.48	1.97	2.46	2.96	m²
Superficie de carga / Load area / Aire chargement / Auslagefläche			0.73	0.98	1.46	1.95	2.44	2.93	m²