



ONEGALS



PVLS|00|78|17|C000|17

PLUG-IN

Aspectos destacados

Versatil modelo de plug-in con bandeja más estrecha para adaptarse a establecimientos con dimensiones reducidas.

Reserva refrigerada incluida en la estructura del mueble.

Flujo lumínico optimizado para la correcta exposición de productos cárnicos.

Múltiples combinaciones de cristales para adaptarse a las necesidades de servicios concretas.

Equipamiento estándar

Evanorador R290

Bandeia de evanoración de condensados

Control electrónico

Reserva refrigerada dependiente

Kit denósito interior prelacado

Valvula de expansion termostatica

Desescarche natural.

Ventiladores mecanicos.

Rejilla de protección en los ventiladores.






Opciones y Accesorios

- Cortina de noche manual, disponible en modelos con iluminación simple
- Laterales:
 - o Panorámico (Termopan)
 - Espejo supermirror
 - Intermedio V2 (panorámico/espejo a 2 caras)
- Kit depósito interior en Inox Aisi 304 o Aisi-316:
 - o Depósito
 - Kit placa y tapa ventilador/tapa evaporador/freno
- Iluminación:
 - Superior simple/doble (modelos TR/CU)
 - LED integrada (3000K, 4000K y 076)
 - Iluminación frontal LED integrada (3000K, 4000K y 076)
- Desescarche eléctrico
- · Sistema antivaho interior
- Desempañado frontal por resistencia (modelos TR/CU)
- Placa de mandos delantera (para modelos LS/LR)
 especialmente indicado para modelos ubicados contra pared)
- Estantes de vidrio (modelos TR/CU)
- Cierre posterior exposición en metacrilato integrado
- Paragolpes Inox
- Opciones en Epoxy (blanco o negro) / acero Inox Aisi-304 / acero Inox Aisi-316:
 - Carenado/bandeja/rejilla aspiración


- Total Tactile Control
- Kit depósito interior en acero Inox Aisi-316 para salazones y encurtidos
- Ventiladores electrónicos
- Suplemento exposición epoxy, acero negro y acero lnox
 Aisi-304, o Aisi-316 para salazones y encurtidos:
 - Exposición 2 niveles
 - o Exposición 3 niveles
- Separadores móviles metracrilato para bandeja alto/bajo
- Separador fijo metacrilato
- Accesorios:
 - Portarrollos
 - o Porta bolsas de papel (500 y 300mm)
 - o Tabla de corte
 - o Tabla soporte balanza
 - Cuchillero
 - Portaenvases plástico (rectangular y cuadrado)
 - Ganchos para bolsas plásticas
 - Base auxiliar toma eléctrica 16A
 - o Turnomatic
- Embalaje madera tratada
- Embalaje plus madera tratada



ONEGA CU

PVCU007817C00017


Modulaciones disponibles 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750



ONEGA TR

PVTR007817C00017

Modulaciones disponibles 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750



SECCIONES

LIBRE SERVICIO - BANDEJA 780mm

ONEGA LR


PVLR007817C00017


Modulaciones disponibles 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750

ONEGALS

PVLS007817C00017

Modulaciones disponibles 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750







FROST-TROE, S.A FRANCIA BUREAU BO9 RUE LE BOUVIER 92340 - BOURG LA REINE (PARIS) FRANCE FROST-TROL, S.A DUBAI GOLDCREST EXECUTIVE JUMERIAH LAKES TOWERS (DUBAI) EMIRATOS ÁRABES







