frost-trol

SOLID LINES

SUPERMARKET

MILTON

Bac

MILTON PD

H10P|00|63|40|FD|PD|17

SUPERMARKET

Aspectos destacados

Conception ergonomique du meuble pour un accès pratique et sécurisé aux produits.

Verre sous l'emissive avant pour augmenter l'isolation thermique des meubles.

Bac double avec un évaporateur

Capacité de charge de 400 mm à l'intérieur du meuble

Meubles conçus pour fonctionner au CO2, offrant une solution plus durable avec l'environnement.

Equipement standard

Refroidissement ventilé
Ventilateurs électroniques
Dégivrage électrique
Évaporateur standard HFC
Vanne thermostatique

Thermopane noir de 400 mm
Réservoir prélaqué blanc
Intérieur peint à l'époxy
Extérieur peint à l'époxy
Emballages en plastique
Grille de protection sur les ventilateurs



Options et accessoires

- Finition en acier inoxydable Aisi-304 :
  - Intérieur
  - Extérieur
  - Reservoir
- Rideau de nuit manuel
- Éclairage LED intégré à l'avant et à l'arrière
- Vanne électronique
- Evaporateur optimisé pour le CO2
- Évaporateur optimisé au glycol (pour la réfrigération uniquement)
- Contrôle électronique
- Total Tactile Control
- Côtés:
  - Panoramiques
  - Opaques Mirroir
  - Opaques
  - Intermédiare
- Parechocs INOX
- Portes coulissantes noires
- Dégivrage de gaz chaud
- Couvercle inférieur des plateaux
- Ventilateurs électroniques
- Plynthes perforées
- Plynthes perforées et ventilés
- Séparateurs en méthacrylate
- Intercalaires de barres transversales
- Grille de fond
- Couvercle de nuit
- Pyramide porte-prix d'un côté avec deux niveaux de porte-prix (pour les en-têtes)
- Pyramide des porte-prix à deux faces avec trois niveaux de porte-prix
- Contacteurs pour le dégivrage des résistances
- Potections électriques
- Emballage en bois traité
- Emballages et bois traité



SANS PORTES

HI1P006340FDND17

Modulations disponibles

1875 | 2500 | 3750



AVEC PORTES

HI1P006340FDPD17

Modulations disponibles

1875 | 2500 | 3750



frost-trol

www.frost-trol.com

FROST-TROL, S.A
PLANTA 1
CV 159 KM 2 CP. 12180
Cabanes (Castellón) España
+34 964 34 27 40

FROST-TROL, S.A
PLANTA 2
AVDA. DEL CASTELL VELL, 188
12180
Castellón - España
+34 964 34 27 40

FROST-TROL, S.A
MÉXICO
AV. PIRULES, 134 B ESQUINA CON AV.
TEJOCOTES - 54769
Cuautitlán Izcalli - Estado de México
+34 964 34 27 40

FROST-TROL, S.A
FRANCIA
BUREAU B09 RUE LE BOUVIER
92340 - BOURG LA REINE
(PARIS) FRANCE

FROST-TROL, S.A
DUBAI
GOLDCREST EXECUTIVE
JUMERIAH LAKES TOWERS
(DUBAI) EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS

AEFYT
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS

AFFILIATED MANUFACTURER EUROVENT

ISO 9001 SGS

ISO 14001 SGS